



PODHLÉDY 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PODHLÉD	POZNÁMKA
A2-121	SKLAD SPINÁVÉHO PŘÁDLA	3,90	MARMOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ALT. P2a
A2-122	SKLAD OŠTĚHO PŘÁDLA	4,10	MARMOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ALT. P2a
A2-123	WC	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-124	KOUPELNA	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-125	BOX	15,80	ELEKTROSTATICKÝ VOVNÁ ŠTERKOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA ODMYATELNÝ NÁTER	KAZETOVÝ PODHLÉD V.P. + 2,55	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-126	SEMI RES + IMP	60,67	ELEKTROSTATICKÝ VOVNÁ ŠTERKOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA ODMYATELNÝ NÁTER	KAZETOVÝ PODHLÉD V.P. + 2,55	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-127	UPS + TRAFÓ	13,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-128	ČISTIČ MÍSTNOST	8,20	MARMOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	STĚNALICÍ PODHLÉD	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-129	WC	1,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-130	KUCHYŇKA	3,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA A KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-131	SESTERNA – VELÍN	34,16	ELEKTROSTATICKÝ VOVNÁ ŠTERKOVÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLÉD V.P. + 2,55	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-132	WC	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-133	KOUPELNA	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	VÝŠKA OBKLADU A2 K PODHLÉDU
A2-134	POKŮJ – 3L	34,88	ELEKTROSTATICKÝ VOVNÁ ŠTERKOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLÉD V.P. + 2,55	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-176	SESTERNA	27,24	MARMOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STĚNALICÍ PODHLÉD	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-177	VÝŠETŘOVNA + SONO	26,69	MARMOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	STĚNALICÍ PODHLÉD	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-178	VSTUPNÍ HALA	89,25	MARMOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD KNAUF V.P. + 2,40	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM
A2-179	CHODBA – ČÁST	41,66	MARMOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLÉD V.P. + 2,55	ANTIBAKTERIÁLNÍ NÁTER V.N. 2100MM

LEGENDA POHDLEDŮ

- KZ1** KAZETOVÝ PODHLÉD – PANELE ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE (A) C1 S JÁDREM ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPRÁVOU AKUTEX TH, HRANÝ DESEK ZATŘENÉ, ODMYATELNÝ POVRCH, ROZMĚR 600/600, HL. 40MM. NOSNÝ SYSTÉM JE VIDITELNÝ, RASTR CONNECT 124 ROZMĚR 600/600MM – VYROBENÝ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI, VIDITELNÁ ČÁST T PROFILU SMALT – BILÝ ČI SĚDÝ PANELE HYGIENE PERFORMANCE (A) C1 ODSŤNÍ BILÝ PLOCHA: 145,0M<sup>2</sup>
- KZ2** KAZETOVÝ PODHLÉD PŮVODNÍ PANELE Z MINERÁLNÍ VLNY S JÁDREM ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPRÁVOU AKUTEX TH, HRANÝ DESEK ZATŘENÉ, ODMYATELNÝ POVRCH, ROZMĚR 600/600, NOSNÝ SYSTÉM JE VIDITELNÝ, RASTR ROZMĚR 600/600MM – VYROBENÝ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI, VIDITELNÁ ČÁST T PROFILU SMALT – BILÝ ČI SĚDÝ PANELE ODSŤNÍ BILÝ, PO DEMONTÁŽI OPĚTNÁ MONTÁŽ, POŠKOZENÍ NAHRADIT – ČCA 35% PLOCHA: 42,0M<sup>2</sup>
- SK1** CELISTVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD KNAUF D113, NOSNÁ KOVOVÁ KCE V JEDNĚ ROVNĚ Z CD #60/27MM – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH, OSOVÁ VZDÁLENOST NOSNÝCH # 1250MM, OSOVÁ VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH ZÁVĚSŮ 500MM, VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ 650MM (HNOSNOST 30kg/m<sup>2</sup>) DESKY KNAUF IMPREGNOVANE – GREEN TL.12,5MM, PLOCHA: 35 M<sup>2</sup>
- SK2** CELISTVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD KNAUF D113, NOSNÁ KOVOVÁ KCE V JEDNĚ ROVNĚ Z CD #60/27MM – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH, OSOVÁ VZDÁLENOST NOSNÝCH # 1250MM, OSOVÁ VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH ZÁVĚSŮ 500MM, VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ 650MM (HNOSNOST 30kg/m<sup>2</sup>) DESKY KNAUF – BILÉ TL.12,5MM, PLOCHA: 70,0M<sup>2</sup>
- REVIZNÍ DVĚRKA** REVIZNÍ DVĚRKA V CELISTVÉM SÁDROKARTONOVÉM PODHLÉDU DO OSAZOVACHO RAMĚČKU 300x300 ČI 450x450MM
- VZT** VZT VENTIL ČI VENTILÁTOR
- ☉** KONCOVÝ PRVEK OSVĚTLENÍ, ZAPUŠTĚNÝ, VALCOVÝ
- ⊗** KONCOVÝ PRVEK OSVĚTLENÍ – NAOS MEDICAL SQUARE MP8 R490 – 50W DALI KOVOVÉ NEMOČNÍ LÉD SVĚTLO NA ZÁVĚSĚNÍ, PŘISAZENÍ KE STROPU ČI STĚNĚ A VESTAVNĚ DO RASTRU 600x600MM, MIKROPYRAMIDOVÁ OPTIKA – 57 KS
- ⊗** KONCOVÝ PRVEK OSVĚTLENÍ – ICARUS LED 15W/840 IP44 – ZAPUŠTĚNÝ DO SK1, 2 – TYP VIZ ČÁST ELEKTRO

POZNÁMKA

MINIMÁLNÍ MEZERA PRO INSTALACI KAZET MEZI ROSTEM A STROPNÍ KONSTRUKCÍ JE 170MM. U OSVĚTLENÍ A INSTALACÍCH PANELOV PAK 200MM. PŘED MONTÁŽÍ VZT A ZTI BUDOU URČENY VÝŠKY PODHLÉDU TAK, ABY NEDOŠLO KE KOLIZI

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.  
 IČO 254 17 649 TEL. 475 622 413

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: R.BÁLEK
PROJEKTANT: ING.KALLMÜNZER	KONTROLOVAL: ING.KALLMÜNZER
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASÁRYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L	ARCHATELIÉR 2000, a.s.

**ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PĚČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – MASÁRYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ N/L**

DATUM	12/2018
STUPEŇ	PD ke SP
POČET FORM.	8M
MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU D1.1.2.10

PODHLÉDY